

### **Bewertung der Erfassungsqualität (1-4)**

In den Spitälern wird die Qualität der Datenerhebungsprozesse mithilfe von standardisierten Instrumenten evaluiert (Validierung). Dabei wird eine Punktzahl berechnet, die in die Kategorien 1 (tiefste beobachtete Qualität) bis 4 (höchste beobachtete Qualität) eingestuft wird.

Die Infektionsraten bei Spitälern mit tiefer Erfassungsqualität können verzerrt sein (d.h. falsch hoch oder falsch tief) und müssen daher vorsichtig interpretiert werden.

### **Estimation de la qualité de la surveillance (1-4)**

Dans les hôpitaux, la qualité de la surveillance est évaluée lors d'un audit standardisé au cours d'une visite sur place (validation). Le nombre de points calculé va de la catégorie 1 (moins bonne qualité observée) à la catégorie 4 (meilleure qualité observée).

Si les hôpitaux ont une surveillance de mauvaise qualité, leurs taux d'infections peuvent être biaisés (faussement élevés ou faussement bas) et sont donc à interpréter avec prudence.

### **Valutazione della qualità del rilevamento (1-4)**

Negli ospedali, la qualità dei processi di rilevamento dei dati viene valutata con l'ausilio di strumenti standardizzati (validazione). Viene determinato un punteggio, classificato nelle categorie da 1 (qualità più bassa osservata) a 4 (qualità più alta osservata).

I tassi di infezione in ospedali con una qualità del rilevamento bassa possono risultare distorti (p.es. erroneamente elevati o erroneamente bassi) e devono pertanto essere interpretati con prudenza.